

# 事 使 仪

- ▲ 传器与仪可传器可地。
- ▲ 在仪下不允坏仪传器。
- ▲ 传器和仪备在使中切实取。
- ▲ 在季实可因击传器和仪坏
- 保作人员人安全和备及关备安全。
- ▲ 不在可体可场合使不在压力中使。
- ▲ 仪和传器场场体品。
- ▲ 严使剂(如、基)壳。
- ▲ 不体其他入仪内以仪坏和。
- ▲ 产品不启不坏不定。

- ☆ 品不三包围。
- ☆ 为使命务先充后使。
- ☆ 不使2个充一充20。
- ☆ 在安务免动免冲击击内
- 坏。

- ◆ 为保仪和使命仪不宜在光下使地。
- ◆ 仪不宜在及动严地使免在境中使。
- ◆ 在仪与外备前先切仪及备。
- ◆ 仪对外口严使书中使不。
- ◆ 仪不允否则不予保修。器仪专业人员不修以免大
- 坏。
- ◆ 仪售之一内在使境下出人为保修围产品
- 及保修卡(号)寄修商。
- ◆ 保修以及人为其他外坏产厂对仪实修。
- 于产品功印刷可与实产品别公司取子

亲 力公司 产品  
在使 仪 前 仔 使 书


公司保 修 书 利





1:  
2  
3:

01 26



**3**

**3.1**

1  
2

**3.2** ( )

1 [ ]  
2 , [ ] [ ]  
3

**3.3**

1 [ ]  
[ ] [ ] [ \*\*\*\*\* ]  
[ ] [ ] [ \*\*\*\*\* ]  
[ ]

2  
3 [ ]

**3.4**

1 [ ] [ ] [ ]  
2 [ ] [ ]  
[ ] [ ] [ ]

**3.5**

1  
2 " "

3 2 20

**3.6**

[ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ]

**3.7**


1


0 0

5

6 200 [Err 10] 10  
500

3.8



1 0- 1-  
2 0- 1- " 1"  
[ ]  
0- 1-- TPup16 2-- TM800 3-- KX-P1121 4-- EPSON LQ-1600K  
LQ300K KX-P1131 LQ-680K DS-300 LQ-730K/630K/635K  
0  
3 00 -- 25 - 25 50 -- 50  
75 -- 75 99 --  
4 Arr = 0- 1--1 2--2 3--3  
5 L 10  
6 0 1  
7 0 1  
8 [y \*\*\*\*] [y WXYZ] W0- 1- X 0-  
1-- 1-- Y 0- 1-- Z 0-  
10

1 2  
1 2  
2 [ ] ( )  
3 [ ]  
4 [ ]

3.9

1 [ ] [ ] [ ] [ ]  
2 [ ] [ ] [ ] [ ]  
3 [ ] [ ] [ ] [ ]  
4 [ ] [ ] [ ] [ ]














400-887-4165  
0574-87562271  
315033

---

